

USBケーブル

1本で

ノートパソコンに 周辺機器をまとめて接続できる!



高速
USB3.0
対応

Win
対応

USB-CVDK1 ¥29,800(税抜価格)
USB3.0ドッキングステーション

ケーブル1本で、ノートパソコン・タブレットの機能が拡張!

付属のUSBケーブルをつなぐだけで、ノートパソコンと周辺機器を一括接続!



かんたんに接続できるから
ノートパソコンもサッと持ち運べる!




つなぐだけで、ノートパソコンやタブレットでも様々な機器が使用できる。



ディスプレイ



マウス



キーボード



スマートフォン



プリンタ



ヘッドホン



ネットワーク

ノートパソコン・タブレットの画面を大きく広く表示!

画面をより大きく表示




ノートパソコンやタブレット

ディスプレイ

作業効率アップ!!

2つの画面を繋げて1つの大画面に



ノートパソコン

ディスプレイ


ディスプレイ2台の接続も可能!



ノートパソコン

HDMI

DVI



- インターフェース規格:USB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
- 電源:ACアダプタ(DC5V/4A)
- サイズ・重量:W181.5×D77.2×H31.1mm(スタンド含まず)・約365g
- 付属品:スタンド、USB3.0ケーブル、ACアダプタ、ドライバ(CD-ROM)、取扱説明書
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン
- ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります
- 対応OS:Windows 8.1-8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)
- 〈USBハブ部〉
- インターフェース規格:USB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
- 通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
- コネクタ:USB3.0 Aコネクタ メス×2(ダウストリウム)
- USB3.0 Aコネクタ メス×4(ダウストリウム)
- USB3.0 Bコネクタ メス×1(アップストリーム)
- 供給電流:最大1.5A(前面1ポートのみ/USB3.0ポート(USB BC1.2対応))
- 最大900mA(1ポートあたり/USB3.0ポート)
- 最大500mA(1ポートあたり/USB2.0ポート)
- ※全ポート合計で最大3Aまで
- 〈オーディオ部〉
- コネクタ:音声出力端子/3.5mmステレオミニジャック×1、
- マイク入力端子/3.5mmミニジャック×1

- 〈映像出力部〉
- コネクタ:HDMIタイプA(19PIN)メス×1、DVI(24PIN)メス×1
- 対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz) 1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75/85Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/70/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)
- デュアルディスプレイ出力対応
- 〈LANポート部〉
- インターフェース規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
- 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
- アクセス方式:CSMA/CD
- ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Auto-MDIX、AutoNegotiation対応
- 電源電圧:5V
- ※通信速度についてはUSB3.0接続時のみ1000BASE-Tiに対応します。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1502-01

HDMI

VGA


コンポジット

信号変換コンバーター

HDMI→VGAに変換



手持ちのパソコンは
HDMIのみだけど、出力する機器が
VGAなので接続できない...



これで解決!



**HDMI-VGA変換
コンバーター・アダプタ**がオススメ!

VGA-CVHD1 HDMI信号VGA変換コンバーター ¥7,980(税抜価格)



HDCP対応 オーディオ出力対応


- 対応機器:
HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、
Windowsタブレット、Androidタブレット
- 対応出力機器:
ミニD-sub 15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している
液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ



AD-HD13VGA HDMI-VGA変換アダプタ ¥3,980(税抜価格)




- 対応機器:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)
- 対応出力機器:VGA端子(ミニD-sub 15pin)を搭載した
ディスプレイ・プロジェクターなど
- ※音声出力には対応していません。
- ※HDCPには対応していません。



AD-HD16VGA HDMI-VGA変換アダプタ ¥4,000(税抜価格)



- 対応機器:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)
- 対応出力機器:VGA端子(ミニD-sub 15pin)を搭載した
ディスプレイ・プロジェクターなど
- ※音声出力には対応していません。
- ※HDCPには対応していません。



VGA→HDMIに変換



VGA出力しか付いていない
パソコンの画面を
HDMI対応のテレビに映したい...

これで解決!


**VGA-HDMI変換
コンバーター**がオススメ!

VGA-CVHD2 VGA信号HDMI変換コンバーター ¥9,800(税抜価格)



オーディオ入力対応

- 対応機器:Windows搭載(DOS/V)
パソコン、Apple Macシリーズ
※ミニD-sub(HD) 15pinディスプレイコネクタを持つ機種
- 対応出力機器:HDMI入力端子を
標準搭載しているテレビ・パソコン
用ディスプレイなど
- ※1920×1200ドット対応ディスプレイは正常に表示されないことがあります。必ず1920×1080ドット以下のディスプレイテレビをご利用ください。



HDMI→コンポジットに変換



HDMI対応の
パソコンやゲーム機の画面を
コンポジット対応のテレビに映したい...

これで解決!


**HDMI-コンポジット変換
コンバーター**がオススメ!

VGA-CVHD3 HDMIコンポジット変換コンバーター ¥9,800(税抜価格)



HDCP対応 オーディオ出力対応

- 対応機器:
HDMI出力端子を標準搭載して
いるパソコン、Windowsタブ
レット、Androidタブレット
- 対応出力機器:
コンポジット映像入力端子を標
準搭載しているテレビ・プロジェ
クターなど



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社


岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1502-02

OM3光ファイバケーブル

OM3光ファイバケーブルは、CAT5eやCAT6などのメタルケーブルに比べて...

- 大容量の伝送が可能！
- ノイズの影響を受けない！
- 長距離伝送が可能！
- 軽い！



10GBASE-SR/SW規格伝送に対応するOM3仕様標準ケーブル

OM3光ファイバケーブル



※ケーブル色はアクア(水色)が標準です。

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガビット高速通信が可能。

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応するOM3仕様標準ケーブルです。(OM3仕様:コア径50ミクロンマルチモード、850nm波長の限定モード帯域2000MHz-km以上)
- データセンターなどの10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)に最適です。
- シリアルナンバー貼付で、万一問題が発生した場合は早期原因究明に努めます。
- 難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。

どのような機器に接続できますか？

SFP+のような、光トランシーバや10G対応のメディコンなどに接続できます。



100BASEや100BASEでも使用できますか？

下位規格の互換であれば、問題ありません。

Ethernetの規格※マルチモードの場合

上位	100GBASE-SR10
	40GBASE-SR4
	10GBASE-SR
下位	1000BASE-SX
	100BASE-FX

- 規格: 10GBASE-SRのEthernet、Fiberchannel
- コネクタ: LC、SC
- 最大伝送距離: 300m (10GBASE-SRの場合)

ファイバ種別	マルチモード
コア径	50±2.5ミクロン
クラッド径	125±1.0ミクロン
波長	850nm 1300nm
伝送損失	2.5dB/km以下 0.7dB/km以下
全モード動振帯域	1500MHz-km以上 500MHz-km以上
限定モード動振帯域	2000MHz-km以上 -
カラー	アクア(水色)
標準外径	2mm

	LCコネクタ (プッシュロック) x2	LCコネクタ (プッシュロック) x2	LCコネクタ (プッシュロック) x2	SCコネクタ (プッシュロック) x2	SCコネクタ (プッシュロック) x2	SCコネクタ (プッシュロック) x2
コア径	50ミクロンマルチ	50ミクロンマルチ	50ミクロンマルチ	50ミクロンマルチ	50ミクロンマルチ	50ミクロンマルチ
ケーブル長	品番 税抜価格	品番 税抜価格	品番 税抜価格	品番 税抜価格	品番 税抜価格	品番 税抜価格
1m	HKB-OM3LCLC-01L ¥18,800	HKB-OM3LCLC-01L ¥15,200	HKB-OM3LCLC-01L ¥11,200			
2m	HKB-OM3LCLC-02L ¥20,000	HKB-OM3LCLC-02L ¥16,400	HKB-OM3LCLC-02L ¥12,400			
3m	HKB-OM3LCLC-03L ¥21,200	HKB-OM3LCLC-03L ¥17,600	HKB-OM3LCLC-03L ¥13,600			
5m	HKB-OM3LCLC-05L ¥23,600	HKB-OM3LCLC-05L ¥20,000	HKB-OM3LCLC-05L ¥16,000			
10m	HKB-OM3LCLC-10L ¥29,600	HKB-OM3LCLC-10L ¥26,000	HKB-OM3LCLC-10L ¥22,000			


特注ケーブルのご案内

- LCコネクタとSCコネクタの組合せ選択が可能です。
- よくご注文頂いている組合せのケーブルは常時在庫しており、即納が可能です。
- 分割可能なLCコネクタまたはSCコネクタを選択できます。※別途指定で、LSZH(ハロゲンフリー)タイプも可能です。




複数のケーブルを集約し、フロアのケーブルを簡素化できる

MPOコネクタ付10ギガ光ファイバケーブル



※ケーブル色はアクア(水色)が標準です。

OM3に準拠した12芯 多芯ファイバを一括着脱できる。



MPOケーブル特注例

CN1	CN2	CN1	CN2
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12

ファンアウトケーブル特注例

DLCコネクタ6分岐:MPOコネクタ1	DLCコネクタ4分岐:MPOコネクタ1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12

どのような機器に接続できますか？

QSFPのような光トランシーバ(40G)などに接続できます。

最大伝送距離はどのくらいですか？

10GBASE-SRの場合は300m、40GBASE-SR4の場合は100mです。

24芯のMPOは？

100GBASE-SR10の規格で使用します。

- 規格: 10GBASE-SR、40GBASE-SR4のEthernet
- ケーブル形状: フラット
- 芯数: 12芯
- 最大伝送距離: 10GBASE-SR/300m、BASE-SR4/100m

MPOコネクタ仕様

項目	マルチモード
接続損失(dB)	0.75以下
カラー	アクア
研磨方法	フラットPC研磨
ガイド	なし

※標準配線とクロス配線の指定が可能です。

光ケーブル仕様

項目	マルチモード
コア径(μm)	50
クラッド径(μm)	125
波長(nm)	850 1310
伝送損失(dB/km)	3.0以下 1.0以下
全モード動振帯域(MHz-km)	1500以上 500以上
限定モード動振帯域(MHz-km)	2000以上 -
カラー	アクア

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1502-03

授業やプレゼンにおすすめ

パソコンなしでテレビに 直接接続できる書画カメラ。



資料の投影に便利!



アームが自由に固定できて近くで撮影できる!



CMS-V39 書画カメラ オープン価格

USB 2.0 Windows 8.1 8 7 Vista XP

仕様

- センサー:CMOS500万画素(1/3.2センサー)
- レンズ:F3.5~3.7 f=5mm~25mm(光学5倍ズーム)
- フォーカス:オートフォーカス・手動フォーカス
- 撮影範囲:最大B4サイズ
- 撮影動画解像度:1280×720 30fps, 640×480
- 撮影静止画解像度:4000×3000, 2560×1920, 1600×1200
- HDMI出力:最大1280×720 30fps
- VGA出力:最大1280×720 30fps

- 液晶モニター:3インチ LCD
- 対応メディア:SDHCカード・SDカード※SDXCカードには対応していません。
- サイズ:本体台座部分/W386×D198×H35mm(カメラアーム部分除く)
- 重量:2.1kg(ACアダプタ除く)
- ケーブル長:1.5m
- 付属品:ACアダプタ、VGAケーブル、コンポジットビデオケーブル、オーディオケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用単四乾電池2本、顕微鏡アダプタ(3種類)、カメラカバー、アンチグレアシート、取扱説明書、CD

- テレビとの接続はHDMI、VGA、コンポジットビデオの3通りから選べます。



- SDカードを挿入すると動画撮影や写真撮影が可能になります。

こちらもオススメ! USB書画カメラ

マイク内蔵でチャットもできる。



CMS-V38BK USB書画カメラ オープン価格

USB 2.0 Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X

- 500万画素オートフォーカスカメラと6倍のデジタルズームで、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
- 画像のキャプチャ、Evernoteへのアップロードに便利なIPEVO Presenter(ソフト)が付属しています。
- WindowsとMac OS Xに対応します。



マイク内蔵でSkypeなどのビデオチャットやポッドキャストなどに活躍します。



マルチジョイントスタンドとカメラ部分の回転機能で様々な角度から撮影可能です。

接写に優れ、手軽に使えるカメラ。



CMS-V33SV USB書画カメラ ¥22,800 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X

- お手持ちのパソコンとインターネット環境をそのまま活用し、ワンタッチでカメラ映像をフルスクリーンの大画面に表示できます。
- 高解像度のリアル200万画素CMOSセンサー採用なので高精細な画質で、大画面表示にしても細部までくっきり撮影可能です。
- USBビデオクラス対応なのでドライバ不要で、パソコンに接続するだけで動作します。
※デジタルズームやスナップショット機能は専用ソフトをインストールする必要があります。



最短5cmまで接写可能で、教育現場、プレゼン、ネット会議などに最適です。



カメラ部分を外取して、被写体に近づけることができます。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1502-04

タブレット・iPadの盗難防止に最適なセキュリティ製品

タブレット汎用タイプ

※1:ご不明な点は弊社営業へご相談ください。 ※2:マスターキーは、別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。

スタンドタイプで、角度調節もできる。 特注 推奨ロット 300~ 統一キー 番号別キー ※1

SLE-30STB710BK タブレット汎用セキュリティ7~10インチ対応 ¥9,980 (税抜価格)



対角線長さ210~325mm以内のタブレット対応。 取付けたまま回転できる。 上下の角度調節が可能。



- 長さは約2mm間隔で調整でき、本体を伸ばした状態から縮めることで、簡単に最適な位置に設定できます。
- 厚み調整スポンジで、機種による隙間を調整できます。
- ※シールで重ね貼りします。
- 付属のセキュリティワイヤーで机の脚などに巻きつけることができます。
- スタンドにはネジ穴があるので、木製の机などに固定できます。
- ※ネジは付属していません。



長さ調整ができる、タブレットセキュリティ。 特注 推奨ロット 300~ 統一キー 番号別キー ※1

SLE-○STBシリーズ タブレット汎用セキュリティ



SLE-28STB12BK

7インチ用	10インチ用	12.5インチ用
SLE-22STB7BK (ブラック) SLE-22STB7SV (シルバー) SLE-22STB7シリーズ ¥7,980 (税抜価格)	SLE-23STB10BK (ブラック) SLE-23STB10SV (シルバー) SLE-23STB10シリーズ ¥8,280 (税抜価格)	SLE-28STB12BK (ブラック) SLE-28STB12SV (シルバー) SLE-28STB12シリーズ ¥3,700 (税抜価格)

- 2種類の厚み調整スポンジで、機種による隙間を調整できます。
- 付属のセキュリティワイヤーで机の脚などに巻きつけることができます。
- 長さ調整でき、両端部分は回転式で機種によって最適な位置に設定できます。
- ※機種によっては本製品を斜め掛けする方向を替えることで対応する場合があります。
- ※一部機種には対応していない場合があります。



※3:SLE-28STB12シリーズには付属していません。

iPad専用タイプ

セキュリティスロット付きのiPad Air・iPad mini専用カバー。

SLE-26SIPMシリーズ iPad mini 2/mini対応セキュリティ

SLE-27SIPAシリーズ iPad Air対応セキュリティ



iPad mini 3・2・mini	iPad Air
SLE-26SIPMBK (ブラック) SLE-26SIPMW (ホワイト) SLE-26SIPMシリーズ ¥2,780 (税抜価格)	SLE-27SIPABK (ブラック) SLE-27SIPAW (ホワイト) SLE-27SIPAシリーズ ¥2,980 (税抜価格)



- 本体に機器をはめ込み、上下のパーツを接続し裏面からネジ留めをします。別売りのセキュリティワイヤーを取付けて、盗難を防止します。(弊社製SLE-6Sシリーズなどに対応)
- ※ネジ留めは、セキュリティワイヤー未装着時に、誤って上下パーツが外れないようにするためのものです。セキュリティワイヤーで上下パーツがロックされているので、セキュリティワイヤー装着時にネジが見えたり、ネジが外れたりしても問題ありません。
- セキュリティワイヤーの着脱が簡単で、持ち運びが多い方に最適です。
- ※純正品のスマートカバーと同時に取付け可能です。
- ※ケースに入れた状態では本製品を取付けできません。
- ※セット内容:ネジ8本(4本は取付け済み)、取扱説明書
- ※iPad(〜第4世代)は対応していません。

セキュリティスロット付きのiPad Air専用ケース。

SLE-29SIPABK iPad Air専用セキュリティスロット付きケース ¥4,780 (税抜価格)



※セキュリティワイヤーは別売りです。



セキュリティスロットに別売りのセキュリティワイヤーを取付け可能。



カバーの開閉で、スリープ&起動ができる。



フロントカバーを後ろに回してスタンドにもできる。

- iPad Air専用盗難防止用セキュリティスロット付きケースです。
- ※セキュリティワイヤーは別売りです。
- 厚みのない形状なので、ワイヤーなしの場合、持ち運びもスマートにできます。
- 裏面にスタンド機能があり、2段階の角度で設定が可能です。
- スタンドは磁石式でワンタッチで出し入れができます。
- スタンドを使用している時は、スタンド部分でセキュリティスロットに取付けたワイヤーの接続部が隠れるので、見た目もスッキリとしています。
- (弊社製SLE-6Sシリーズなどに対応)
- 前面にカバーがあるので、液晶画面のキズの防止にもなります。
- ※対応機種:Apple iPad Air
- ※iPad(〜第4世代)は対応していません。
- ※iPad Airをケースに入れた状態では本製品を取付けできません。
- ※純正品のスマートカバーとは同時取付けできません。
- (本製品にカバーの機能があります)

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

SN1502-05

タブレットの収納・
保管に便利な

タブレットキャビネット



一括収納・保管

省スペースにタブレットを収納。

10台
収納

CAI-CAB23

タブレット収納保管庫

¥96,000 (税抜価格)



- タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(1ヶ所あたり有効内寸:W444×D320×H55mm)
- 充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。
- 各機板には滑り止めマットが取付けられており、タブレットのすべり落ちや傷防止になっています。
- サイズ:重量:W500×D510×H1000mm・20.5kg (キャスター、アジャスター含まず)
- 付属品:鍵×2個(1種類)、滑り止めマット(機板に貼付けて出荷)、取っ手

少数保管に最適なタブレット保管庫。

6台
収納

CAI-CAB15W

タブレット保管庫

¥69,800 (税抜価格)



- 小規模オフィスやグループでタブレットを保管するために最適な6台収納キャビネットです。(1ヶ所あたり有効内寸:W280×D350×H58mm、12.5インチ相当)
- 各機板にはクッションシートが貼られており、タブレットの滑り落ちやキズ防止になっています。
- キャスターとアジャスターを同梱しています。選択してどちらかを取付けることができます。
- サイズ:重量:W356×D515×H475mm・20kg
- 付属品:キャスター、アジャスター、ケーブルフック、鍵×2個(1種類)

スマホ・タブレットを同時に保管。

10台収納
20台収納
40台収納

CAI-CAB20W

スマホ・タブレット収納保管庫

¥59,800 (税抜価格)



- 収納部はそれぞれスライド式になっており、仕切板の取付けにより、スマートフォン40台、iPad20台、12.5インチタブレット10台を収納することができます。
- 各機板にはPVCシートが貼られています。
- 窓部はアクリルを採用しています。
- サイズ:重量:本体サイズ/W513×D348×H426.5mm・22kg 収納スペースサイズ/W406×D300×H35mm(仕切なし)
- 付属品:アジャスター、仕切板、鍵×2個(1種類)

保管・充電・同期

会議前などに同期して資料データを入れておけば、会議の情報共有が簡単に行えます。

複数台のiPad・タブレットを保管、充電、同期。

10台
収納

CAI-CAB16W

iPad・タブレット収納キャビネット

¥108,000 (税抜価格)



- 複数台のiPad、タブレット(Android)を同時に保管、充電、同期することができます。
- 機板の差し込み位置を変更することで収納台数を10台、8台、6台に変更することができます。
- サイズ:重量:本体サイズ/W400×D350×H430mm・15.6kg、収納スペースサイズ/W242×D280×H28mm(10台収納時)、H37mm(8台収納時)、H52mm(6台収納時)
- 付属品:電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、USBケーブル(1m)、鍵×2個(10種類)、固定用プレート、木ネジ

複数台のiPad mini・8インチタブレット対応。

20台
収納

CAI-CAB17W

iPad mini・8インチタブレット収納キャビネット

¥178,000 (税抜価格)



- 複数台のiPad mini・8インチタブレット(Android)を同時に保管、充電、同期することができます。
- (1ヶ所あたり有効内寸:W161×D195×H30mm)
- 機器収納部はキズが付きにくい樹脂素材です。
- サイズ:重量:本体サイズ/W515×D303×H431mm・18kg、収納スペースサイズ/W161×D195×H30mm
- 付属品:電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、USBケーブル(1m)、鍵×2個(200種類)、キャスター

ACコンセント内蔵、ノートPCの収納・充電にも。

10台
収納

CAI-CAB21W

ノートパソコン・タブレット充電キャビネット

¥115,000 (税抜価格)



- ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。
- (1ヶ所あたり有効内寸:W320×D209×H31mm)
- 内部にACコンセントが10口内蔵されています。
- 機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。
- サイズ:重量:本体サイズ/W515×D303×H431mm・17kg、収納スペースサイズ/W320×D209×H31mm
- 付属品:電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、キャスター(ストッパー付き4個)

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 リファインセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1502-06